



BÁSCULA GANCHO





Gancho


Gancho pesador versátil y preciso de 100 kg a 1000 kg

CARACTERÍSTICAS:

- · Carcasa en fundición de aluminio a presión.
- Pantalla LED de color rojo con 5 dígitos de 30 mm.
- Regulación de intensidad LED.
- · Célula de carga giratoria.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/5Ah de 50 horas de duración.
- Cambio de batería fácil.
- · Indicación nivel de batería.
- · Alarma de indicación de batería baja.
- Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
- Distancia máxima del control remoto: 10 m.
- · Unidades: kg y lb.
- · Alarma de sobrecarga de peso.
- · Standby y auto desconexión.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara
- · Función hold



Dimensiones (mm)	a	b	C	Peso neto (kg)
260520	360	78	20	4
260522	335	78	20	4
260523	400	78	20	4
260521	360	78	20	4,5

200321	300	10 20	٠,٦			
Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	
260520	100	50	2000	310x280x190	7	
260522	300	100	3000	310x280x190	7	
260523	500	200	2500	310x280x190	7	
260521	1000	500	2000	310x280x190	7	





Certificaciones ENAC Código # 900002 900002 900003 900003